


VEGESOL R HATÉKONYSÁGA HAGYMAPERONOSPÓRA ELLEN



A Győr-Moson-Sopron megyei Szolgálat Győrladamérban vizsgálta a Vegesol R hatékonyságát a hagyma betegségeivel szemben. A parcellák 0,1 ha nagyok voltak, 2 ismétlésben végezték a kezeléseket, összesen ötöt június közepétől augusztus elejéig. A Vegesol R esetében első két alkalommal 3, majd 4 l/ha dózisban, a standard szernél ugyanígy 2, majd 3 kg/ha dózisban. A területen a hagymaperonoszpóra lépett fel. A területen az esős napok száma (május- augusztus) 35 (ebből 8 öntözés) volt, és a lehullott csapadék 336 mm (ebből 160 mm öntözés) volt.

Augusztus közepére jelentős fertőzés alakult ki a kontrollban. A rézkészítményekkel ugyanakkor sikerült megvédeni a lombot. **A Vegesol R hatékonyabb** volt a standard szernél, akár a fertőzés gyakoriságát, akár mértékét vesszük figyelembe (1. ábra). Fitotoxikusságot nem okozott a vizsgált szer. A kijuttatott fémréz a standard készítményhez képest közel feleannyi volt.



1. ábra: Hagymaperonoszpóra tüneteinek gyakorisága és mértéke, 5 kezelés után, a tenyészidőszakban kijuttatott fémréz feltüntetésével (Győrladamér, 2001).