

Verziószám: 1.0	Kiadás dátuma: 15.7.2022	Felülvizsgálati szám: --	A következő verziószámot váltja fel: --
-----------------	--------------------------	--------------------------	---

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név: **DUCANIT**[®] - EU műtrágyázó termék

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Releváns azonosított felhasználások:

Salétromsavas ammónium-kalcium-sót tartalmazó műtrágyák szakszerű használata. Műtrágya anyaggal bevont vetőmagok fogyasztói felhasználása.

Nem ajánlott felhasználás:

Az említettektől eltérő felhasználásra nem ajánlott.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Duslo, a.s.

Administratívna budova ev.č. 1236 927 03 Šaľa
Slovenská republika

tel.:+421 31 775 3783 e-mail: msds@duslo.sk

A szállító/forgalmazó adatai:

DIÓ 896 KFT 6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.
Tel. (36) 62 535 460 e-mail:info@dio896.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

ETTSZ: (36) 80 201 199

(zöld szám, gazdálkodó szervezeteknek
költségtérítéses, magyar nyelvű tájékoztatás)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keverék az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet szerint veszélyesnek minősül.

Akut toxicitás (orálisan), 4. veszélyességi kategória

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 1. veszélyességi kategória

2.2. Címkézési elemek



Veszély

Figyelmeztető H-mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

2.3. Egyéb veszélyek

A termékre a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2019/1148/EU rendelet követelményei vonatkoznak.

Az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem végeztek PBT- és vPvB-értékelést, mivel a kalcium-nitrát szervesetlen anyag.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1. Anyagok

CAS	EK	Nyilvántartási szám	Osztályozás	Tartalom (%)
Salétromsav, ammónium-kalcium-só				
15245-12-2	239-289-5	01-2119493947-16-0001	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	≥ 97.0
1Kalcium-nitrát				
13477-34-4	233-332-1	01-2119495093-35-0008	Acute Tox. 4 H302 Eye Dam. 1 H318	≤ 3.0

3.2. Keverékek

Nem tartalmaz veszélyes keverékeket.

Megjegyzések: ¹A kalcium-nitrát (CAS 10124-37-5) vízmentes formái normál körülmények között nem fordulnak elő. A gyártás során a kalcium-nitrát tetrahidrát (CAS 13477-34-4) általánosan előforduló formáját használják, amely nem minősül oxidáló hatásúnak (3. kategória Tűzet fokozhat; oxidálószer.) A vízmentes formát csak a regisztrációs anyagok céljára használták, a kalcium-nitrát vízmentes formájának teljes besorolása a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szemkontaktus: Azonnal mossa ki a szemét bő folyó vízzel legalább 15 percig; tartsa nyitva a szemhéjakat, és időnként emelje fel a felső és alsó szemhéjat. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: Az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal legalább 15 percig alaposan mossuk, miközben a szennyezett ruházatot és cipőt levesszük. Irritáció kialakulása és tartós fennállása esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés: Ha az áldozat rosszul érzi magát, forduljon orvoshoz. Bő vízzel mossa ki a száját, és adjon bőséges mennyiségű vizet inni. Ne idézzon elő hányást. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át.

Belégzés: Ha káros hatások (pl. szédülés, álmoság vagy légúti irritáció) jelentkeznek, azonnal vigye ki az áldozatot friss levegőre. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést, nehézlégzés esetén oxigént kell adni, orvoshoz kell fordulni. Orvosi tanácsot kérni, ha a port intenzíven belélegezte és az áldozat rosszul érzi magát.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Akut hatások: Szemirritáció (bőrpír). Lenyelés: hasi fájdalom, zavartság, görcsök, szédülés, fejfájás, hányinger, eszméletvesztés.

Késleltetett hatások: Lenyelés: kék ajkak vagy körmök (methemoglobinémia).

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Általában nincs szükség azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre. Ha a hatások tartósan fennállnak, forduljon orvoshoz. Methemoglobinémiát okozhat.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag:

Használjon megfelelő oltóanyagot.

Megjegyzés: Mivel az anyag nem éghető, de fokozza más anyagok égését, ezért a víz vagy a hab az előnyösebb közeg.

Alkalmatlan oltóanyag:

Nem ismertek alkalmatlan oltóanyagok.

5.2. Az anyaghoz vagy keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes bomlástermékek, például nitrogén-oxidok (NO, NO₂ stb.) keletkezhetnek. Tartsa távol az éghető anyagoktól.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Nincs szükség különleges intézkedésekre. Tűz esetén viseljen zárt légzőkészüléket és vegyszeres védőruhát.

6. SZAKASZ: Intézkedések a véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kerülje a poros körülmények kialakulását. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Használjon egyéni védőfelszerelést. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni, hogy az anyag felszíni vizekbe vagy szennyvízcsatorna-rendszerbe kerüljön. Ne engedje közvetlenül vízforrásba. Ha véletlenül nagy mennyiségű kiömlő anyag vagy mosószer kerül a csatornába vagy vízfolyásokba, lépjen kapcsolatba a helyi környezetvédelmi hatósággal.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Söpörje fel a megfelelő, felcímkézett tárolóedényekbe hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Az érintett területet nagy mennyiségű vízzel tisztítsa meg. Szedje fel megfelelő nedvszívó anyaggal (száraz homok vagy föld). Ne használjon fűrészpport és más éghető anyagokat felszívóanyagként. Söpörje fel a felszívódott anyagot, tegye szilárd hulladékgyűjtő edénybe későbbi ártalmatlanítás céljából.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védőfelszerelésekkel kapcsolatos további információkért lásd a 8. szakaszt.

Az anyag ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Megfelelő szellőzés mellett használja. A 8.2. pontban javasolt egyéni védőfelszerelés használata. Kerülni kell a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Kerülje a poros körülmények kialakulását. Tartsa távol a gyújtóforrásoktól. Meg kell akadályozni a nedvesség felszívódását.

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a munkaterületen. Használat után mosson kezet. Az étkezőhelyiségekbe való belépés előtt távolítsa el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tartsa az eredeti tartályban. Ne tárolja éghető anyagok közelében. A tartályt szorosan zárva, hűvös, száraz, jól szellőző helyen tartsa. Tartsa a terméket hőtől, szikrától, lángtól és más gyújtóforrástól, közvetlen napfénytől és összeférhetetlen anyagoktól távol (lásd 10. szakasz).

A tartályok megfelelő anyaga: Műanyag hordók, konténerek és edények.

Éghető és redukáló anyagok.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2. pontot.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A 98/24/EK irányelv szerinti, a munkavállalók vegyi kockázatokkal szembeni védelmét szolgáló indikatív foglalkozási expozíciós határértékek (IOELV). Erre a termékre nem állapítottak meg határértékeket.

Expozíciós minta	Levezetett hatásmentes szint (DNEL)	
	Munkavállalók	Általános lakosság
Oral1	Nem alkalmazható	8,33 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Dermal1	13,9 mg/testtömeg-kilogramm/nap	8,33 mg/testtömeg-kilogramm/nap
Belégzés1	24,5 mg/m ³	6,3 mg/m ³

Expozíciós minta	Előre jelzett hatásmentes szint (PNEC)
Aqua-édesvízi	0,45 mg/l
Aqua-marine víz	0,045 mg/l
Aqua-intermittáló kibocsátás	4,5 mg/l
STP	18 mg/l

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Nem szükséges: A megfelelő szellőztetés alkalmazása jó ipari gyakorlat. Ezen túlmenően a jó ipari gyakorlatnak számít a szemmosó berendezés és a biztonsági zuhany az ezt az anyagot tároló vagy felhasználó létesítményekben.

Vegyí termékek kezelése után, étkezés, dohányzás, WC-használat előtt és a munkaidő végén alaposan mosson kezet, alkart és arcot.

a) Szem- és arcvédelem:

Használjon porszemüveget, ha magas porkoncentráció keletkezik.

b) Bőrvédelem:

I. Kézvédelem: Vegyszerálló, vízhatlan, jóváhagyott szabványnak megfelelő kesztyűt kell viselni a vegyi anyagok kezelésénél, ha a kockázatértékelés azt mutatja, hogy ez szükséges.

II. Más:

A testet védő egyéni védőfelszerelést az elvégzendő feladat és az azzal járó kockázatok alapján kell kiválasztani.

c) Légzésvédelem:

Használjon megfelelően felszerelt, légtisztító vagy levegővel táplált, jóváhagyott szabványnak megfelelő légzőkészüléket, ha a kockázatértékelés szerint ez szükséges. A légzőkészülék kiválasztásának az ismert vagy várható expozíciós szinteken, a termék veszélyein és a kiválasztott légzőkészülék biztonságos munkavégzési határértékein kell alapulnia.

d) Termikus veszélyek:

Információ nem áll rendelkezésre.

Környezeti expozíció ellenőrzése:

A kiszivárgott terméket azonnal fel kell takarítani, és biztonságos ártalmatlanítás céljából tiszta, felcímkézett tartályba kell helyezni. (Lásd még a 6.3. és 13. szakaszt).

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Fizikai állapot:	szilárd
Szín:	Fehér
Szag:	.
Olvadáspont/fagyáspont:	116.6°C
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont-tartomány:	nem meghatározott, 300°C-ig nem olvad*.

Gyúlékonyság:	Nem gyúlékony.
Alsó és felső robbanáshatár:	Információ nem áll rendelkezésre.
Lobbanáspont:	irreleváns, mivel az anyag
egyszervetlenanyag.Öngyulladás hőmérséklet:	Nem releváns, nem gyúlékony
anyag Bomlási hőmérséklet:	Információ nem áll rendelkezésre.
pH:	5,0 - 7,0
Kinematikai viszkozitás:	szilárd anyagokra nem alkalmazható.
Oldhatóság:vízben:	1,147 g/l pri 20°C (A.6 módszer/OECD105)
Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log-érték):	irreleváns, mivel az anyag szervetlen.
Gőznyomás:	elhanyagolhatónak tekinthető(magas olvadáspont alapján)
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	1,12 g/cm ³ 25°C-on
Relatív gőzsűrűség:	Irreleváns
Szemcsék jellemzői:	1 - 4 mm, szemcsék

9.2. Egyéb információk

robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem robbanékony.
oxidáló tulajdonságok:	nem oxidál.
felületi feszültség:	nem felületaktív (a molekulaszervezet alapján).
ömlesztett sűrűség:	1,000 - 1,200 kg.m ⁻³

* A salétromsavval, ammónium-kalcium-sóval kapcsolatos információk.

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Az anyag az ajánlott tárolási és felhasználási körülmények között nem reaktív.

10.2. Kémiai stabilitás

Az anyag az ajánlott tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége

Melegítéskor bomlástermékek.

10.4. Kerülendő körülmények

Melegítés hatására bomlik.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Reaktív vagy összeférhetetlen a következő anyagokkal: éghető anyagok, savak és lúgok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Ezek a termékek nitrogén-oxidok fémoxidok/oxidok.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

a) akut toxicitás:

Lenyelve ártalmas.

Szájon át:

Nő, OECD 423:

LD₅₀: > 300 - < 2 000 mg testtömeg-kilogrammonként

Bőrgyógyászati:

OECD 402 KNO₃·5Ca(NO₃)₂·10H₂O-val:

LD₅₀ > 2 000 mg/testtömegkilogramm

Belégzés:

Nincs adat. A gőznyomás alacsonynak tekinthető, a részecskeméret nagy.

Szubakut toxicitás:

Orálisan 28 nap; OECD 407 KNO₃·5Ca(NO₃)₂·10H₂O-val:

NOAEL ≥1,000 mg/testtömeg-kilogramm

b) bőrkorrózió/irritáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:

Súlyos szemkárosodást okoz.

d) légúti vagy bőrszenzibilizáció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

e) csírasejt mutagenitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

f) rákkeltő hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

g) reprodukciós toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

h) STOT egyszeri expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

i) STOT-ismételt expozíció:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

j) aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Egyéb információ nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Hal (rövid távú):

nem követett irányelv, ammónium-nitráttal:

48 órás LC₅₀: 447 mg/l

Daphnia magna (rövid távú):

OECD 202, EC C.2:

48 órás EC₅₀: >100 mg/l

Algák:

OECD 202:

72 órás EC₅₀: >100 mg/l

NOEC: 100 mg/l

A mikrobiális aktivitás gátlása:

nátrium-nitráttal

3 órás EC₅₀: >1,000 mg/l

NOEC: 180 mg/l

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Vizes oldatban a salétromsav, ammónium-kalcium só teljesen disszociálódik a kalcium ion (Ca^{2+}), az ammóniumion (NH_4^+) és a nitrátanion (NO_3^-). A salétromsav hidrolízise, ammónium-kalcium-só nem fordul elő.

Hidrolízis: Nincs adat: nem szükséges, mivel az anyag szerves.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Az ilyen keverékben alacsony a bioakkumulációs potenciál.

12.4. A talajban való mobilitás

Adszorpciós együttható: Adszorpciós koeficiens: Alacsony adszorpciós potenciál (az anyag tulajdonságai alapján).

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete szerint nem végeztek PBT- és vPvB-értékelést, mivel a salétromsav ammónium-kalcium-só szerves anyag.

12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Sem a termék, sem az összetevői nem minősülnek endokrin károsítóknak.

12.7. Egyéb káros hatások

Egyéb információ nem áll rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradékokból származó hulladék: A helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően, hulladéklerakó vagy égetés útján ártalmatlanítandó.

Konténerek: Üres tartályok vagy bélések visszatartathatnak némi termékmaradványt. Ne ürítse ki a lefolyóba; ezt az anyagot és tartályát biztonságos módon ártalmatlanítsa. Az összes vonatkozó helyi és nemzeti előírásnak megfelelően ártalmatlanítsa.

A hulladékkatalógus szerinti osztályozás:

Fel nem használt vagy szennyezett termék: **06 13 99** közelebből nem meghatározott hulladékok
Szennyezett csomagolás: **15 01 02** műanyag csomagolás

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék az ADR/RID/IMDG kód szerint nem minősül veszélyes árunak. **Az ADR 3.3. fejezetének 208. rendelkezése:** A kereskedelmi minőségű kalcium-nitrát műtrágya, ha főként kettős sóból (kalcium-nitrát és ammónium-nitrát) áll, amely legfeljebb 10% ammónium-nitrátot és legalább 12% kristályvizet tartalmaz, nem tartozik az ADR követelményei alá.

14.1. UN-szám vagy azonosító szám nem hozzárendelt

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés nem hozzárendelt

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) nem hozzárendelt

14.4. Csomagolási csoport nem hozzárendelt

14.5. Környezeti veszélyek

A termék az ADR/RID/IMDG kód szerint nem minősül környezetre veszélyes anyagnak.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A csomagolt terméket járművekkel, vasúti kocsikkal és hajókkal lehet szállítani.

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Információ nem áll rendelkezésre.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete az Európai Parlament és a Tanács

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló és módosított rendelet; az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról és módosított változata; a Bizottság 2020/878/EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról;

98/24/EK irányelv a munkavállalók munkahelyi vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett egészségének és biztonságának védelméről, valamint annak módosított változata;

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1009 rendelete az uniós műtrágyák piaci hozzáférhetőségére vonatkozó szabályok megállapításáról, az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2003/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;

Ezt a terméket az (EU) 2019/1148 rendelet szabályozza: minden gyanús tranzakciót, valamint jelentős eltűnést és lopást be kell jelenteni az illetékes nemzeti kapcsolattartó pontnak. Lásd: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/list_of_competens_authors_and_national_contact_points_en.pdf.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A REACH rendelet 14. cikke szerint a keverék egyes összetevőire vonatkozóan kémiai biztonsági értékelést végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A felülvizsgálat során végrehajtott változtatások:

A biztonsági adatlap formátumának frissítése az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.

Használt információforrások:

A biztonsági adatlapon szereplő információk a legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint a közzététel időpontjában helytállóak. A megadott információk kizárólag a biztonságos kezelésre, felhasználásra, feldolgozásra, tárolásra, szállításra, ártalmatlanításra és felszabadításra vonatkozó útmutatásként szolgálnak, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi előírásnak. Az információk csak a megjelölt anyagra vonatkoznak, és nem feltétlenül érvényesek az ilyen anyagra, ha azt más anyagokkal kombinálva vagy bármilyen eljárás során használják, kivéve, ha a szövegben ez szerepel.

Utasítások a képzéshez:

A termékkel való munkavégzésre vonatkozó oktatást be kell illeszteni a biztonsági munkára vonatkozó oktatási rendszerbe (alapképzés, munkahelyi képzés, ismétlődő képzés) a munkahelyi konkrét körülményeknek megfelelően.

A vonatkozó H-kifejezések listája:

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

Egyéb információk:

Osztályozás és címkézés Kalcium-nitrát CAS 10124-37-5:



Veszély

H272 Fokozhatja a tüzet; oxidálószer.

H302 Lenyelve ártalmas.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullet esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló információk és a termékkel kapcsolatos ismereteknek a biztonsági adatlap kiadásának időpontjában fennálló állása alapján készült.

A Dió 896 Kft. által kiadott adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült. A Dió 896 Kft. feltüntette saját adatait az 1.3 szállító/forgalmazó pontban, illetve az 1.4-es pontban a magyarországi sürgősségi telefonszámot. A dokumentum egyéb szakasza a korábbiakhoz képest nem változott, a felülvizsgálat dátuma, verziószáma megmaradt.

- A biztonsági adatlap vége -